

2. Fourier Reihen

2.1 Unendliche Reihen

Beispiel:

Beim jetzigen Verbrauch halten die Erdölreserven der Welt noch 50 Jahre. Um wie viel Prozent muss der Verbrauch jährlich gesenkt werden, damit die Vorräte ewig reichen?

E = gesamte Erdölreserven

V_0 = derzeitiger Verbrauch

p = unbekannter Prozentsatz

$$V_0 = \frac{E}{50}$$

Verbrauch im nächsten Jahr: $V_1 = V_0 - \frac{p}{100} \cdot V_0 = V_0 \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right)$

Verbrauch nach 2 Jahren: $V_2 = V_1 - \frac{p}{100} \cdot V_1 = V_1 \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right) = V_0 \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right)^2$

Verbrauch nach 3 Jahren: $V_3 = V_2 - \frac{p}{100} \cdot V_2 = V_2 \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right) = V_0 \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right)^3$

Verbrauch nach n Jahren: $V_n = V_0 \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right)^n$

$$q = 1 - \frac{p}{100}$$

$$V_0 + V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + \dots + V_n + \dots = E$$

$$V_0 + V_0 \cdot q + V_0 \cdot q^2 + V_0 \cdot q^3 + \dots + V_0 \cdot q^n + \dots = E$$

$$V_0 \cdot (1 + q + q^2 + q^3 + \dots + q^n + \dots) = E$$

$$V_0 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} q^k = E$$

unendliche geometrische Reihe:

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = 1 + q + q^2 + q^3 + \dots + q^n + \dots$$

Berechnung der unendlichen geometrischen Reihe mit Hilfe endlicher Teilsummen:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n q^k &= 1 + q + q^2 + q^3 + \dots + q^n \\ -q \cdot \sum_{k=0}^n q^k &= -q - q^2 - q^3 - \dots - q^n - q^{n+1} \\ \sum_{k=0}^n q^k - q \cdot \sum_{k=0}^n q^k &= 1 - q^{n+1} \\ \sum_{k=0}^n q^k \cdot (1 - q) &= 1 - q^{n+1}\end{aligned}$$

Falls $q \neq 1$ gilt:

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (\text{Rentenformel})$$

Falls $|q| < 1$, gilt

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} q^n &= 0 \\ q \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} q^n &= 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} q^{n+1} &= 0 \\ \sum_{k=0}^{\infty} q^k &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n q^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q}\end{aligned}$$

Summenformel für die geometrische Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1 - q} \quad , \text{ falls } |q| < 1$$

Für $|q| \geq 1$ existiert der Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n q^k$ nicht.

Fortsetzung des Beispiels:

$$\begin{aligned}V_0 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} q^k &= E & 1 - q &= \frac{E}{50} = \frac{1}{50} \\ V_0 \cdot \frac{1}{1 - q} &= E & q &= 1 - \frac{1}{50} \\ \frac{1}{1 - q} &= \frac{E}{V_0} & 1 - \frac{p}{100} &= 1 - \frac{1}{50} \\ 1 - q &= \frac{V_0}{E} & \frac{p}{100} &= \frac{1}{50} \Rightarrow p = 2\end{aligned}$$

Der Ölverbrauch müsste jährlich um 2 % reduziert werden, damit die Vorräte sehr, sehr lange halten.

Beispiele:

(1)

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \cdot (0,8)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-0,8)^k = \frac{1}{1 - (-0,8)} = \frac{1}{1 + 0,8} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$$

(2)

$$\begin{aligned} 0,\overline{123} &= 0,123123123\dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{123}{1000^k} = \frac{123}{1000} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{1000^k} \\ &= \frac{123}{1000} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{1000}} = \frac{123}{1000} \cdot \frac{1000}{999} = \frac{123}{999} = \frac{41}{333} \end{aligned}$$